



TOYOTA



7/11/2020

TOYOTA

NUEVA  
**HILUX**

# NADA DETIENE TU PRÓXIMO PASO

## LA SEGURIDAD NO ES OPCIONAL


En la versión que elijas, es la pick up más segura del mercado, al ser la única que incorpora de serie 7 airbags y una distinción de cinco estrellas en el Latin NCAP.



## CONDUCIRÁS TU HILUX MÁS CONFIADO QUE NUNCA

Ahora con más aditamentos y paquetes de seguridad activa de serie que te darán una mano en situaciones difíciles de manejo con los sistemas de:

- Control de estabilidad (VSC) • Control de balanceo de tráiler (TSC)
- Control de tracción (TRC) • Control de tracción activo (A-TRC)
- Asistente de arranque en pendientes (HAC) • Asistente de descenso en pendientes (DAC)



## SIEMPRE CONECTADOS

Ahora, de serie con una pantalla táctil más grande de 8' con Apple Carplay y Android Auto, GPS, que aporta seguridad al permitirte acceder a todas las funciones sin manipular tu smarphone mientras conducis, todo directamente desde la pantalla



## PRECISIÓN PARA ESTACIONAR

Con los sensores de estacionamiento frontales y traseros, para situarte en cualquier espacio que necesites




## MÁS QUE UN REDISEÑO

Un frente renovado, más moderno, con cambios en sus ópticas, parrilla y paragolpes que en conjunto le otorgan una imagen de fortaleza y robustez que reflejan el fuerte carácter, necesario para enfrentar con confianza los caminos más difíciles.



## MÁS POTENCIA Y TORQUE

Orientadas a optimizar el confort, todas las versiones de Hilux recibieron mejoras para obtener mayor potencia con menor consumo de combustible y una mayor aceleración. Las versiones de Hilux con motor 2,8l tienen ahora 201 Caballos de Fuerza, incrementando su potencia en un ¡15%, más que en su versión anterior!



## VAS A VER, Y TE VERÁN MEJOR CON LAS NUEVAS ÓPTICAS FULL L.E.D.

Más modernas, nitidas, durables y estéticas, las ópticas BI-LED en los faros delanteros, luces diurnas (DRL), antiniebla y los faros traseros te asegurarán ser visto pero incluso ver mejor que nunca en lo más oscuro de las noches de diversión o trabajo con tu Hilux



## MANTENETE INFORMADO

Contá con el display LCD de información múltiple de 4,2" (TFT) para toda la info relevante de tu Hilux en su rediseñado tablero.



## TODO BAJO CONTROL

El experimentado conductor de Hilux apreciará poder escoger el mejor control completo en los diferenciales delantero y trasero.

- Bloqueo de diferencial de los ejes frontal y trasero
- Diferencial de deslizamiento limitado electrónicamente (Auto LSD)



## COLORES DISPONIBLES

Blanco perlado\*



Plata metalizado



Gris oscuro metalizado



Negro mica



Rojo metalizado



# NADA DETIENE TU PRÓXIMO PASO

	SRV 4x2		SRV 4x4		SR 4x4
	Manual 6 marchas		Manual 6 marchas	Automática 6 marchas	Automática 6 marchas
<b>Motor</b>					
Modelo	Toyota 1GD (2.8l)				Toyota 2GD (2.4l)
Tipo	4 cilindros en línea con Turbocompresor de Geometría Variable (TGV) e intercooler				4 cilindros en línea con Turbocompresor de geometría variable (TGV) e intercooler
Alimentación	Inyección directa electrónica Common-Rail				Inyección directa electrónica Common-Rail
Distribución	16 válvulas, DOHC con cadena de distribución				16 válvulas, DOHC con cadena de distribución
Diámetro y carrera de pistón (mm)	92,0 x 103,6				92 x 90
Relación de compresión	15,6:1				15,6:1
Cilindrada (cm³)	2.755				2.393
Potencia máxima (CV (kW)/rpm)	204 (150) / 3.400	204 (150) / 3.400	204 (150) / 3.000-3.400	150 (110) / 3.400	
Torque máximo (Nm/rpm)	420 (1.400-3.400)	420 (1.400 - 3.400)	500 (1.600 - 2.800)	400 (1.600 - 2.000)	
<b>Transmisión</b>					
Tipo	Manual 6 velocidades		Manual 6 velocidades	Automática 6 velocidades	Manual 6 velocidades
Tracción	Trasera con TRC (control de tracción)		4x2, 4x4 y 4x4 reducida con accionamiento electrónico, ADD (desconexión automática de diferencial) y A-TRC (control de tracción activo)		
<b>Chasis</b>					
Suspensión	Delantera	Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora			
	Trasera	Eje rígido con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos			
Dirección	Tipo	Hidráulica de piñón y cremallera con asistencia variable			
Frenos	Delanteros	Discos ventilados			
	Traseros	Tambor			
<b>Dimensiones y pesos</b>					
Total	Largo (mm)	5.325			
	Ancho (mm)	1.855			
	Alto (mm)	1.815			
Distancia entre ejes (mm)	3.085				
Despeje mínimo del suelo (mm)	227				
Peso en orden de marcha (min-máx) (kg)	1.925 - 1.980	2.050 - 2.105	2.070 - 2.085	2.040 - 2.095	
Peso bruto total (kg)	2.810	2.910	3.090	2.910	
Capacidad del tanque de combustible (l)	80				
Radio mínimo de giro (m)	6,7				

*Versión SRV*



*Versión SR*